

AQV MASCULINO															
MELA															
ABSTINENCIA PERIODICA															

METODO		Tipo de Usuario	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA / PROGESTAGENO	Total General	A	1				1
		I	1				1
	Víctimas de Violación Sexual	A					
		I					

ANTICONCEPCIÓN POST EVENTO OBSTETRICO

METODO	TOTAL	10a - 14a			15a - 19a			20a - 29a			30a - 59a		
		CESAREA	POST ABORTO	POST PARTO	CESAREA	POST ABORTO	POST PARTO	CESAREA	POST ABORTO	POST PARTO	CESAREA	POST ABORTO	POST PARTO
TOTAL													
DIU													
DIU LIBERADOR													
INYECTABLE TRIMESTRAL													
INYECTABLE MENSUAL													
ORAL COMBINADO													
IMPLANTE													
CONDON MASCULINO													
CONDON FEMENINO													
AQV FEMENINO													

OTROS PROCEDIMIENTOS	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
REMOCIÓN DE DIU	4			3	1
REMOCIÓN DE IMPLANTE	37		2	26	9

ATENCIÓN PRE CONCEPCIONAL	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
1º ATENCION PRE CONCEPCIONAL	30		5	20	5
2º ATENCION PRE CONCEPCIONAL	1				1

USUARIAS CON RIESGO REPRODUCTIVO / DISCAPACIDAD	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a	> 60a
RIESGO BAJO	472	2	44	241	185	
RIESGO MEDIO	102	1	6	31	64	
RIESGO ALTO	177	1	6	31	139	
CON DISCAPACIDAD						

ANTICONCEPCIÓN EN EL PUERPERIO DESPUÉS DEL ALTA

METODO	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
TOTAL	11			1	10
DIU					
DIU LIBERADOR					
INYECTABLE TRIMESTRAL	2				2
IMPLANTE	3			1	2
CONDON MASCULINO	6				6
CONDON FEMENINO					
AQV FEMENINO					

PF PAP	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
Nº de mujeres con Descarte de Cáncer de Cuello Uterino	103			24	79
Nº de mujeres con algún MAC y VIH que se realiza Descarte de Cáncer de Cuello Uterino					
Nº de mujeres con algún MAC y VIH que se realiza examen de mama					

TELEMEDICINA	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
Telemonitoreo					
Teleorientación sincrona					

ORIENTACIÓN / CONSEJERÍA	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a

ORIENTACIÓN / CONSERVA	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
GENERAL P.F.	1078	76	12	3	112	24	430	16	524	33
AQV	14	2					4	1	10	1
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA	7	2				2	2		5	
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1059	111	154	6	163	69	332	13	410	23
TAMIZAJE DE VBG	524				37		223		264	
TAMIZAJE DE VBG POSITIVO	30				2		3		25	

TAMIZAJE PRUEBA RAPIDA	TOTAL		10a - 14a		15a - 19a		20a - 29a		30a - 59a	
	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA
N° de Usuarías MEF que reciben Tamizaje con Prueba Rapida para VIH	135	2	1		9		70		55	2
N° de Usuarías MEF que reciben Tamizaje con Prueba Rapida para Sífilis	121	4	1		8	1	64	1	48	2
N° de Usuarías MEF que reciben Tamizaje con Prueba Rapida para Hepatitis B										
N° Mujeres con VIH con algún MAC										

EFFECTOS SECUNDARIOS/COMPLICACIONES POR MÉTODO ANTICONCEPTIVO

METODO	Efectos Secundarios / Complicaciones	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
Anticonceptivos Orales Combinados (AOC)						
N912	a. Amenorrea					
R11X	b. Náuseas, vómitos					
R51X	c. Cefalea persistente					
Anticonceptivos Hormonales Combinados de Depósito: Inyectable Combinado						
N912	a. Amenorrea					
R11X	b. Náuseas, vómitos					
R51X	c. Cefalea persistente					
Inyectables solo de Progestina:						
N912	a. Amenorrea					
N914	b. Sangrado infrecuente					
N939	c. Sangrado frecuente	1				1
R58X	d. Sangrado prolongado					
R51X	e. Cefalea persistente					
Implantes solo de Progestina						
N912	a. Amenorrea					
N914	b. Sangrado infrecuente					
N939	c. Sangrado frecuente	1			1	
R58X	d. Sangrado prolongado					
R51X	e. Cefalea persistente					
Dispositivo Intrauterino (DIU)						
N912	a. Amenorrea					
N943	b. Dismenorrea					
T8331	c. Expulsión de DIU					
N914	d. Sangrado infrecuente					
T8332	e. Sangrado frecuente asociado a DIU					
R58X	f. Sangrado prolongado					
T8333	g. DIU en Cavidad Abdominal					
T8334	h. DIU Extraviado					
T8335	i. Complicación de DIU con Perforación Uterina					
T8336	j. Dolor Pélvico asociado a DIU					
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Femenina						

C678	a. Lesiones de la Vejiga o del Intestino					
R58X	b. Sangrado superficial (en los bordes de la piel o nivel subcutáneo)					
R10.2	c. Dolor en la incisión					
N837	d. Hematoma subcutáneo					
T81.4	e. Infección de Herida operatoria					
T814	f. Fiebre postoperatoria					
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculino						
R60.0	a. Inflamación severa					
R233	b. Equimosis					
N50.1	c. Hematoma					
T814	d. Infección de la herida operatoria					
N49.2	e. Granuloma a nivel de la herida	2			1	1

CASOS DE VIOLENCIA

ETAPA DE VIDA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO	F	F	F	F	F
ABUSO FÍSICO		1			
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL					
ABUSO PSICOLÓGICO			12	6	
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL < 72H					
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL > 72H					

ATENCIÓNES DE VIOLENCIA

ETAPA DE VIDA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO	F	F	F	F	F
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL < 72H con atención completa					
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL > 72H con atención completa					

MEDICO LEGAL

ETAPA DE VIDA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO	F	F	F	F	F
Valoración físico y sexual					
Obtención de muestra con fines médico legales					
Almacenamiento de muestra con fines médico legales					

SEGUIMIENTO DE VIOLENCIA

ETAPA DE VIDA	CUMPLIMIENTO VISITA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO		F	F	F	F	F
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL	1RA VISITA					
	2DA VISITA					
	3RA VISITA					