





GENERAL P.F.	2494	400	20	3	260	65	1061	175	1153	157
AQV	25	4					6	1	19	3
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA	10	2			2	2	3		5	
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2227	260	174	32	322	144	697	36	1034	48
TAMIZAJE DE VBG	867				67		349		451	
TAMIZAJE DE VBG POSITIVO	41				3		7		31	

TAMIZAJE PRUEBA RAPIDA	TOTAL		10a - 14a		15a - 19a		20a - 29a		30a - 59a	
	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA	N°	REACTIVA
Nº de Usuaris MEF que reciben Tamizaje con Prueba Rapida para VIH	235	2	1		18		114		102	2
Nº de Usuaris MEF que reciben Tamizaje con Prueba Rapida para Sífilis	213	4	1		17	1	105	1	90	2
Nº de Usuaris MEF que reciben Tamizaje con Prueba Rapida para Hepatitis B										
Nº Mujeres con VIH con algún MAC										

#### EFFECTOS SECUNDARIOS/COMPLICACIONES POR MÉTODO ANTICONCEPTIVO

METODO	Efectos Secundarios / Complicaciones	TOTAL	10a - 14a	15a - 19a	20a - 29a	30a - 59a
Anticonceptivos Orales Combinados (AOC)						
N912	a. Amenorrea					
R11X	b. Náuseas, vómitos					
R51X	c. Cefalea persistente					
Anticonceptivos Hormonales Combinados de Depósito: Inyectable Combinado						
N912	a. Amenorrea					
R11X	b. Náuseas, vómitos					
R51X	c. Cefalea persistente					
Inyectables solo de Progestina:						
N912	a. Amenorrea					
N914	b. Sangrado infrecuente					
N939	c. Sangrado frecuente	1				1
R58X	d. Sangrado prolongado					
R51X	e. Cefalea persistente					
Implantes solo de Progestina						
N912	a. Amenorrea					
N914	b. Sangrado infrecuente					
N939	c. Sangrado frecuente	1			1	
R58X	d. Sangrado prolongado					
R51X	e. Cefalea persistente					
Dispositivo Intrauterino (DIU)						
N912	a. Amenorrea					
N943	b. Dismenorrea					
T8331	c. Expulsión de DIU					
N914	d. Sangrado infrecuente	2			2	
T8332	e. Sangrado frecuente asociado a DIU					

R58X	f. Sangrado prolongado					
T8333	g. DIU en Cavidad Abdominal					
T8334	h. DIU Extraviado					
T8335	i. Complicación de DIU con Perforación Uterina					
T8336	j. Dolor Pélvico asociado a DIU					
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Femenina						
C678	a. Lesiones de la Vejiga o del Intestino					
R58X	b. Sangrado superficial (en los bordes de la piel o nivel subcutáneo)					
R10.2	c. Dolor en la incisión					
N837	d. Hematoma subcutáneo					
T81.4	e. Infección de Herida operatoria					
T814	f. Fiebre postoperatoria					
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculino						
R60.0	a. Inflamación severa					
R233	b. Equimosis					
N50.1	c. Hematoma					
T814	d. Infección de la herida operatoria					
N49.2	e. Granuloma a nivel de la herida	4		3	1	

#### CASOS DE VIOLENCIA

ETAPA DE VIDA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO	F	F	F	F	F
ABUSO FÍSICO		1			
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL					
ABUSO PSICOLÓGICO		2	16	6	
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL < 72H					
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL > 72H					

#### ATENCIÓNES DE VIOLENCIA

ETAPA DE VIDA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO	F	F	F	F	F
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL < 72H con atención completa					
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL > 72H con atención completa					

#### MEDICO LEGAL

ETAPA DE VIDA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO	F	F	F	F	F
Valoración físico y sexual					
Obtención de muestra con fines médico legales					
Almacenamiento de muestra con fines médico legales					

#### SEGUIMIENTO DE VIOLENCIA

ETAPA DE VIDA	CUMPLIMIENTO VISITA	NIÑO	ADOLESCENTE	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
SEXO		F	F	F	F	F
ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL	1RA VISITA					
	2DA VISITA					
	3RA VISITA					